TANZi

LPS

PŁYTOWY SYSTEM OŚWIETLENIA TANZI

TWOJE WNĘTRZE W LEPSZYM ŚWIETLE

Zastępując tradycyjne oświetlenie PŁYTOWYM SYSTEMEM TANZI zyskasz:

- minimum 50% oszczędności energii,
- zwiększenie komfortu pracy poprzez polepszenie warunków oświetlenia,
- możliwość regulacji poziomu oświetlenia, a tym samym poboru mocy (dalsza oszczędność energii, nawet do 80-ciu %)

Płyty świetlne można umieszczać:

- na suficie w postaci płaskich plafonów lub "żyrandoli" (np. nad stołem),
- na ścianach do podświetleń grafik lub tworzenia sztucznych okien

Zastosowanie

Zastosowanie PŁYTOWEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA TANZI pozwala na nowoczesną aranżację wnętrza, dodając prestiżu każdej firmie.

Do zastosowań wewnętrznych w mieszkaniach, sklepach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach itd.

Zalety

Ważną zaletą jest przyjemne dla przebywających w pomieszczeniu równomierne oświetlenie całej przestrzeni, nie powodujące zmęczenia oczu.

Natychmiast po włączeniu oprawa świeci pełnym blaskiem, bez efektu migotania, charakterystycznego dla świetlówek.

Wysoka trwałość.

Przyjazne dla środowiska.



Pilot zdalnego sterowania

- Poziom natężenia można płynnie regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Obsługuje do 30 grup paneli LED.
- Zegar włączania/wyłączania.

Płyty świetlne produkowane są w następujących rozmiarach:

Nazwa: LP-303
Rozmiar: 300x300x13mm
Moc: 19W
Strumień świetlny: 1450 lm
Natężenie oświetlenia*: 135 lx
Waga: 1,2 kg
Montaż: wpuszczany, podwieszany, sufitowy, ścienny



Nazwa: LP-603
Rozmiar: 600x300x13mm
Moc: 30W
Strumień świetlny: 2100 lm
Natężenie oświetlenia*: 185 lx
Waga: 3,2 kg
Montaż: wpuszczany, podwieszany, sufitowy, ścienny

Nazwa: LP-606
Rozmiar: 600x600x13mm
Moc: 39W
Strumień świetlny: 3400 lm
Natężenie oświetlenia*: 272 lx
Waga: 4,6 kg
Montaż: wpuszczany, podwieszany, sufitowy, ścienny



Nazwa: LP-1203
Rozmiar: 1200x300x13mm
Moc: 44W
Strumień świetlny: 3500 lm
Natężenie oświetlenia*: 285 lx
Waga: 4,6 kg
Montaż: wpuszczany, podwieszany, sufitowy, ścienny

Nazwa: LP-1206
Rozmiar: 1200x600x13mm
Moc: 54W
Strumień świetlny: 4150 lm
Natężenie oświetlenia*: 378 lx
Waga: 11 kg
Montaż: wpuszczany, podwieszany, sufitowy, ścienny

* Natężenia oświetlenia pod płytą umieszczoną na wysokości 2m nad powierzchnią roboczą.

Zestawienie rozmiarów:



Rozmiary

Płytowy system oświetlenia Tanzi to aż 5 rozmiarów paneli. Dzięki temu na pewno znajdą państwo najlepszą kombinację umożliwiającą optymalne oświetlenie pomieszczenia.

Przykładowe projekty:

Efekt oświetleniowy uzyskiwany przy zastosowaniu płyt LP



LP - 303		LP - 603		LP - 606	
E	S	E	S	E	S
[lx]	[cm]	[lx]	[cm]	[lx]	[cm]
540	285	739	290	1089	328
135	570	185	580	272	656
60	855	82	870	121	984



LP - 1203		LP - 1206	
E	S	E	S
[lx]	[cm]	[lx]	[cm]
1100	280	1515	290
285	580	378	581
128	860	168	872

E - natężenie oświetlenia

S - przybliżona średnica obszaru o użytecznym poziomie oświetlenia

Poglądowa charakterystyka rozsyłu płyt LP:





C210 (Max):

C0/C180:

C90/C270:

TANZi

Zapraszamy do współpracy biura projektowe, wykonawców, inwestorów, użytkowników i właścicieli nieruchomości.

Wykonujemy także oświetlenie terenów i ulic, projekty 3D, nietypowe konstrukcje i usługi technologiczne.

Tanzi Sp.J.

Producent solariów i oświetlenia LED

Tel. (0-22) 786 22 11, (0-22) 786 26 98

Tel. kom. 601-331-655, e-mail: tanzi@tanzi.pl

www.tanzi.pl